

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

**«ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ  
ΚΙΝΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42 Κ /2020**

**ΙΟΥΛΙΟΣ 2020**

<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</b>	<b>59.820,00€</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%:</b>	<b>14.356,80€</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>74.176,80€</b>

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και αφορά στην τοποθέτηση, λειτουργία και συντήρηση μη μόνιμων εγκαταστάσεων υγιεινής (φορητές και χημικές τουαλέτες) σε λαϊκές υπαίθριες συναθροίσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως εορταστικές εκδηλώσεις τοπικών συλλόγων, εμποροπανηγύρεις ιερών ναών, πλατείες, χώρους στάθμευσης οχημάτων, σταθμούς προαστιακού σιδηροδρόμου, παιδικές χαρές κλπ, για την αντιμετώπιση των αναγκών υγιεινής των δημοτών και των διερχομένων.

Για την κάλυψη των αναγκών κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στη διάρκεια του έτους απαιτείται η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών να γίνεται και από τροχήλατο τρέιλερ χημικών τουαλετών.

Οι τουαλέτες θα λειτουργούν και θα συντηρούνται 2 φορές ημερησίως μεταξύ των ωρών 08:00 -12:00 και 16:00 – 20:00, εκτός Κυριακής και αργιών που θα γίνεται μια φορά ο καθαρισμός τις πρωινές ώρες (καθαρισμός, απολύμανση, άδειασμα λυμάτων, επανατροφοδότηση με καθαρό νερό, χαρτί υγείας και σαπούνι) όπως αναλυτικά περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

#### **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ**

Επειδή η υπηρεσία είναι σχετική με την Δημόσια Υγεία, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν και να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά απόδειξης των τεχνικών, επιχειρησιακών, παραγωγικών και εμπορικών ικανοτήτων τους:

- Πιστοποιητικό επιμελητηρίου για το ασκούμενο επάγγελμά τους.
- Πιστοποιήσεις:

α) ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015, για την προστασία του Περιβάλλοντος

β) ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, για την διασφάλιση ποιότητας

γ) ΕΛΟΤ 18001:2008/OHSAS 18001:2007, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ή ισοδύναμες των ανωτέρω

• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που θα περιλαμβάνει τυχόν βλάβη που θα προκληθεί στο Περιβάλλον ή σε τρίτους από ατύχημα.

- Να διαθέτουν άδεια εναπόθεσης λυμάτων σε Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων εντός ορίων του Νομού Αττικής.
- Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις με αντικείμενο αντίστοιχο της παρούσας διακήρυξης σε Δημόσιο Φορέα ή ιδιώτη, που θα συνοδεύονται από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
- Ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (δηλαδή ο κύκλος εργασιών που αναφέρεται σε εκτέλεση συμβάσεων με αντικείμενο αντίστοιχο της παρούσας διακήρυξης) θα πρέπει να υπερβαίνει κατά

έτος την προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ της παρούσας διακήρυξης. ( άρθρο 75 του Ν.4412/2016). Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω απαιτείται η υποβολή ετήσιων αναλυτικών πινάκων στους οποίους θα αναφέρεται ο εργοδότης (ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα), η περίοδος σύμβασης , η αξία της σύμβασης προ Φ.Π.Α., συνοδευόμενα είτε από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, είτε από αντίγραφα των συμβάσεων , από τα οποία θα πιστοποιούνται τα ανωτέρω).

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει σε περίπτωση βλάβης του οχήματος αυτού, ένα (1) δεύτερο εφεδρικό όχημα το οποίο θα μπορεί εντός τριών (3) ωρών από την προκύπτουσα βλάβη να αναλάβει την απρόσκοπτη συνέχιση του καθαρισμού και της απολύμανσης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στα οχήματα συντήρησης ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού ( etrack η αντίστοιχο ) και να διαθέτει για τον έλεγχο καλής λειτουργίας ένα ημερήσιο ωράριο πρόγραμμα συντήρησης των τουαλετών όπου η ώρα συντήρησης θα καθορίζεται με απόκλιση μισής ώρας πριν και μετά την συντήρηση. Το ανωτέρω πρόγραμμα θα υποβληθεί στον δήμο Φυλής με την υπογραφή της σύμβασης. Τα τρέιλερ θα πρέπει να διαθέτουν έγκριση τύπου νόμιμης κυκλοφορίας στην Ελλάδα καθώς και πινακίδα κυκλοφορίας. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον ανάδοχο με την υποβολή της προσφοράς του.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση και τεχνικά φυλλάδια- prospectus, που να αποδεικνύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό μίσθωση ειδών και την συμφωνία τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης Μελέτης.

Βασική προϋπόθεση για κάθε ενδιαφερόμενο είναι η αποστολή αντιπροσωπευτικού δείγματος των προσφερόμενων συστημάτων υγιεινής στην έδρα του Δήμου ή σε άλλο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών πριν την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Αντίγραφο του εγγράφου παραλαβής δειγμάτων που θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την υπηρεσία, θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού να κατατεθεί μαζί με την τεχνική τους προσφορά.

Το προσκομισθέν δείγμα θα περιλαμβάνει μια (1) ατομική καμπίνα χημικής τουαλέτας, μια (1) καμπίνα χημικής ΑΜΕΑ και ένα τρέιλερ, με τα χαρακτηριστικά και τα πρόσθετα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Τα δείγματα του αναδόχου θα παραμείνουν στην υπηρεσία και εάν απαιτηθεί θα δοκιμαστούν, για ταύτιση των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. Μετά το πέρας του διαγωνισμού τα είδη θα απομακρυνθούν με ευθύνη και έξοδα του οικονομικού φορέα. Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς, στους οποίους δεν ανατεθεί ο διαγωνισμός, γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους. Για το κοντέινερ θα παραδοθούν φωτογραφίες εσωτερικές και εξωτερικές καθώς και η δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία η επιτροπή διαγωνισμού.

Οι φορητές εγκαταστάσεις υγιεινής θα τοποθετηθούν και θα λειτουργούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

#### Συγκεκριμένα:

- α) χημικές τουαλέτες : 24 τεμάχια
- β) χημικές τουαλέτες ΑΜΕΑ : 5 Τεμάχια
- γ) τρέιλερ τουαλετών : 2 τεμάχια για εκδηλώσεις
- δ) κοντέινερ 1 τεμάχιο (7 τουαλέτες , 3 ντουζιέρες , 1 αποθηκευτικό χώρο)

Οι σταθερές θέσεις τοποθέτησης και λειτουργίας των χημικών τουαλετών και των χημικών τουαλετών ΑΜΕΑ θα είναι:

- 1) Parking προαστιακού στη Δ.Ε Άνω Λιοσίων (4 χημικές+ 1 ΑΜΕΑ)
- 2) Parking προαστιακού στη Δ.Ε Ζεφυρίου (4 χημικές)
- 3) Γήπεδο 5Χ5 επί της Λεωφόρου Φυλής στη Δ.Ε Άνω Λιοσίων (2 χημικές)
- 4) Γήπεδο Πανοράματος στη Δ.Ε Άνω Λιοσίων (2 χημικές+ 1 ΑΜΕΑ)
- 5) Τέρμα Δημοτικής Συγκοινωνίας στη Δ.Ε Άνω Λιοσίων (2 χημικές)

- 6) Γήπεδο Θρασυβούλου στη Δ.Ε Φυλής (4 χημικές +1 ΑΜΕΑ)
- 7) Θέση Πηγή στη Δ.Ε Φυλής (2 χημικές + 1 ΑΜΕΑ)
- 8) Θέση Φρούριο Φυλής στη Δ.Ε Φυλής (2 χημικές + 1 ΑΜΕΑ)

Οι υπόλοιπες (χημικές(2), τρέιλερ(2),) θα είναι μεταφερόμενες και θα καλύπτουν τις μόνιμες και έκτακτες ανάγκες του Δήμου, κατά τη διάρκεια του κάθε έτους της σύμβασης. Το κοντέινερ θα τοποθετηθεί στο γήπεδο του Ακράτητου στη Δ.Ε Άνω Λιοσίων.

Η διάρκεια της μίσθωσης των μη μόνιμων εγκαταστάσεων υγιεινής θα είναι ένα (1) έτος, ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των **74176,80 €** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2020 με Κ.Α. 15-6235.10001 ποσό 37.200€ συμπ. Φ.Π.Α και τίτλο «Μίσθωση χημικών τουαλετών και παροχή υπηρεσίας με κινητό εξοπλισμό υγιεινής », καθώς και τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 με Κ.Α 15-6235.10001 ποσού 37.200€ συμπ. Φ.Π.Α που θα προβλεφθεί.

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε σύναψη σύμβασης εκτέλεσης υπηρεσίας, με τη **διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού** σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια "Μίσθωση χημικών τουαλετών και παροχή υπηρεσίας με κινητό εξοπλισμό" για τις ανάγκες του Δήμου Φυλής.

**Τα προς μίσθωση είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 24955000-3 Χημικές τουαλέτες .**

### **Ισχύουσες διατάξεις.**

Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- του ν.3852/2010 << πρόγραμμα Καλλικράτης>>, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της

- διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
  - του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
  - του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
  - του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
  - του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
  - του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα ΄Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005", καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α' 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
  - του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
  - του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
  - του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
  - του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
  - του π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
  - του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.
  - της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
  - Της με αριθμό 56902/02-06-2017 (ΦΕΚ Β/1924/02-06-2017) Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
  - των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Θεωρήθηκε  
Φυλή : 02./ 07/ 2020.

Ο Συντάξας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

**«ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»**

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

### Ενδεικτικός προϋπολογισμός

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΕΥΡΩ)	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ) ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ	ΑΞΙΑ ΣΕ €
1	Χημικές τουαλέτες	24	3,70	365	32.412,00
2	Χημικές τουαλέτες ΑΜΕΑ	5	4,80	365	8.760,00
3	Τρέιλερ τουαλετών	2	162,00	17	5.508,00
4	Κοντέινερ 7 τουαλετών	1	36,00	365	13.140,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					59.820,00
ΦΠΑ 24%					14.356,80
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ</b>					<b>74.176,80</b>

Θεωρήθηκε  
Φυλή : 02./ 07/ 2020.

Ο Συντάξας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

**«ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»**

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

## Τεχνικές προδιαγραφές

### Α. Χημική τουαλέτα

<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ</b>
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	Ατομική καμπίνα εσωτερικού χώρου με μέτρηση από τοίχο σε τοίχο τουλάχιστον 1τ.μ. χ 1 τ.μ. και ύψους τουλάχιστον 2,00 μέτρα με μέτρηση από το υψηλότερο σημείο της καμπίνας , με κατασκευή ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου , αντοχή σε κακώσεις και σε μεταβολές της θερμοκρασίας.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ</b>	Η καμπίνα θα περιλαμβάνει μια (1) τουαλέτα
<b>ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ</b>	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και αρίστης ποιότητας με κατάλληλα πρόσμεικτα για αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. Σε περίπτωση εμπρησμού ή πυρκαγιάς το υλικό δεν πρέπει να φλέγεται αλλά να λιώνει. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει <i>κατάλληλα</i> ανοίγματα για τον επαρκή αερισμό της χημικής τουαλέτας.
<b>ΧΡΩΜΑ</b>	Κατάλληλη βαφή για να δένει με τον περιβάλλοντα χώρο να δρα θερμομονωτικά πάνω στο τοίχωμα της τουαλέτας, ειδικά δε στην σκεπή να είναι ανοικτή η απόχρωση για να διαχέει τον φωτισμό στο εσωτερικό.
<b>ΚΑΜΠΙΝΑ</b>	Κατασκευή τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου, η αντοχή σε κακώσεις και σε μεταβολές της θερμοκρασίας. Θα πρέπει να επιτυγχάνεται ο επαρκής αερισμός με φυσικά ή τεχνητά μέσα. Όταν η καμπίνα είναι κλειστή δεν πρέπει να φαίνεται το εσωτερικό της από έξω. Η καμπίνα να πλένεται και να καθαρίζεται εύκολα. Πρέπει να υπάρχει μια δεξαμενή λυμάτων εντός της καμπίνας
<b>ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ</b>	Άνοιγμα πόρτας εισόδου τουλάχιστον 90 μοίρες. Να είναι ανθεκτική και διαθέτει μηχανισμό κλεισίματος. Η πόρτα θα πρέπει να διαθέτει κάποιο μέσο ανοίγματος και κλεισίματος με το χέρι από το εσωτερικό και το εξωτερικό , να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης ανοίγει από έξω. Πρέπει να κλείνει αυτόνομα να υπάρχει ένδειξη «κατειλημμένη» Στο εξωτερικό της να φέρει την απαιτούμενη σήμανση:  -Γένος  - Απαγορευτικό στάθμευσης
<b>ΝΙΠΤΗΡΑΣ</b>	Να συνδέεται με δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 20lt. Θα πρέπει να είναι κατάλληλων διαστάσεων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άνετη πλύση των χεριών
<b>ΛΕΚΑΝΗ &amp; ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ο τύπος της λεκάνης πρέπει να είναι κλειστού τύπου ώστε να αποφεύγεται η ορατή επαφή χρήστη με τα λύματα</li><li>• Κατασκευασμένη από ανθεκτικό λείο υλικό με σκέπασμα και άνετο κάθισμα.</li><li>• Να υπάρχει μια δεξαμενή λυμάτων εντός της καμπίνας χωρητικότητάς τουλάχιστον 200lt, που να διαθέτει</li></ul>



	<p>τουλάχιστον ένα αεραγωγό ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το άνοιγμα της δεξαμενής πρέπει να είναι εξοπλισμένο με διαμορφωμένο κάθισμα τουαλέτας.</li> <li>• Το σύστημα της δεξαμενής θα πρέπει να είναι με καζανάκι ανακυκλοφορίας με μηχανική χειροκίνητη ή ποδοκίνητη αντλία</li> </ul>
<b>ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πρέπει να υπάρχει στήριγμα για παλτό εντός της καμπίνας</li> <li>• Οδηγίες χρήσεως ευκρινείς εντός του θαλάμου τοποθετημένες σε κατάλληλη και πλήρως στεγανή θέση.</li> </ul>
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βάση χαρτιών υγείας (2 τεμάχια χαρτιού υγείας)</li> <li>• Συσκευή υγρού καθαρισμού χεριών</li> </ul>
<b>ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Στην δεξαμενή ανακυκλοφορίας θα πρέπει να γίνεται χρήση δραστικών αρωματικών συμπυκνωμάτων (deodorizers) ειδικών για χημικές τουαλέτες, τα οποία θα πρέπει να είναι δραστικά για ολόκληρη την ημερήσια περίοδο χρήσης υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.</li> </ul>
<b>ΥΠΟΔΟΜΕΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να μην απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού, αποχέτευση) για τις τουαλέτες</li> </ul>
<b>ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η ύπαρξη επαρκούς ποσότητας νερού 20 λίτρων , με υγειονομικό συμπυκνωμένο διάλυμα. Κατεστραμμένες ή μη λειτουργικές καμπίνες θα αντικαθίστανται ή θα επιδιορθώνονται αμέσως.</li> </ul>
<b>ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΦΙΧ αδειοδοτημένα για την μεταφορά χημικών τουαλετών</li> </ul>

## **B. Τεχνικές προδιαγραφές καμπίνας χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ**

<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΑ</b>
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Ελάχιστες εξωτερικές)</b>	( Πλάτος x Μήκος x Ύψος) 2,15m x 2,15 m x 2,35m
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ</b>	Η καμπίνα περιλαμβάνει μία (1) τουαλέτα
<b>ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ</b>	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και άριστης ποιότητας με κατάλληλα πρόσμεικτα για αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. Σε περίπτωση εμπρησμού ή πυρκαγιάς , το υλικό δεν αναφλέγεται αλλά λιώνει. διαθέτει κατάλληλα ανοίγματα για τον επαρκή αερισμό της χημικής τουαλέτας.
<b>ΧΡΩΜΑ</b>	Κατάλληλη βαφή που δένει με τον περιβάλλοντα χώρο δρα θερμομονωτικά πάνω στο τοίχωμα της τουαλέτας , ειδικά η σκεπή είναι ανοικτή η απόχρωση και διαχέει τον φωτισμό στο εσωτερικό και δεν αλλοιώνεται με τον καιρό ακόμα και σε μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες.
<b>ΚΑΜΠΙΝΑ</b>	Κατασκευή τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου , η αντοχή σε κακώσεις και σε μεταβολές της θερμοκρασίας. Επιτυγχάνεται ο επαρκής αερισμός με φυσικά ή τεχνητά μέσα. Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό
<b>ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ</b>	Άνοιγμα πόρτας εισόδου τουλάχιστον 90 μοίρες. είναι ανθεκτική και διαθέτει μηχανισμό κλεισίματος. υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης ανοίγει από έξω.

<b>ΛΕΚΑΝΗ</b>	Ανοικτού τύπου. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό λείο υλικό με σκέπασμα και άνετο κάθισμα.
<b>ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ</b>	Χωρητικότητας 150lt που να διαθέτει τουλάχιστον έναν αεραγωγό ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό.
<b>ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Περιμετρικές μεταλλικές μπάρες στήριξης</li> <li>• Βάση χαρτιών υγείας</li> <li>• Σήμανση ΑΜΕΑ</li> </ul>
<b>ΥΠΟΔΟΜΕΣ</b>	Να μην απαιτούνται σταθερές υποδομές ( παροχή νερού , αποχέτευση)
<b>ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>	ΦΙΧ Αδειοδοτημένο για μεταφορά χημικών τουαλετών

### Γ. Τρέιλερ Τουαλετών

#### Τεχνικές προδιαγραφές τροχήλατων τρειλερ

Το τρέιλερ τουαλετών αποτελεί μια σύγχρονη κατασκευή τροχήλατων τουαλετών που συνδυάζουν την ευκολία μετακίνησης ανά θέση , την καλή κατασκευή αλλά και την άψογη εργονομία στοχεύοντας σε μια αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών υγιεινής σε εξωτερικούς χώρους. Τα τρέιλερ θα πρέπει να διαθέτουν έγκριση τύπου νόμιμης κυκλοφορίας στην Ελλάδα καθώς και πινακίδα κυκλοφορίας. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον ανάδοχο με την υποβολή της προσφοράς του.

<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΕΙΛΕΡ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ</b>
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τροχήλατη κατασκευή προκατασκευασμένου οικίσκου τουαλετών με δυο ξεχωριστούς χώρους (ανδρών – γυναικών)</li> <li>• Διαστάσεις οικίσκου (εξωτερικές): 2,80-3,20m x 1,50-1,90m (πλάτος ) x 2.50-2.70m (ύψος – το ύψος μετράται από το τρέιλερ και ως την κορυφή του οικίσκου )</li> </ul>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ</b>	Το κάθε τρέιλερ θα περιλαμβάνει δύο (2) διαμερίσματα τουαλετών με ξεχωριστή είσοδο και πόρτα ( ανδρών - γυναικών)
<b>ΧΡΩΜΑ</b>	Κατάλληλη βαφή για να δένει με τον περιβάλλοντα χώρο και να δρα θερμομονωτικά πάνω στο τοίχωμα της τουαλέτας.
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά μη πορώδη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου και για να είναι επιπλέον ο γρήγορος καθαρισμός , απολύμανση.</li> <li>• Θα πρέπει να επιτυγχάνεται επαρκής αερισμός με φυσικά η τεχνητά μέσα</li> <li>• Η καμπίνα θα μπορεί να πλένεται και να καθαρίζεται εύκολα ενώ όλα τα υγρά καθαρισμού της καμπίνας θα πρέπει να αποχετεύονται σε ενσωματωμένη δεξαμενή λυμάτων και να μην διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο</li> </ul>

<b>ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το άνοιγμα πόρτας εισόδου να είναι τουλάχιστον 90 μοίρες.</li> <li>• Να είναι ανθεκτική και να διαθέτει μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς – κλεισίματος</li> <li>• Η πόρτα θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό – ηλεκτρονική κλειδαριά ελεγχόμενης εισόδου με μαγνητική κάρτα και να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος από μέσα</li> <li>• Στο εξωτερικό της να φέρει την απαιτούμενη σήμανση: γένος</li> </ul>
<b>ΝΙΠΤΗΡΕΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Νιπτήρες πορσελάνης ελάχιστης διάστασης 25cm x 25 cm ανέπαφης παροχής καθαρού νερού με χρήση φωτοκύτταρου ή ποδοαντλίας ή βρύση οικονομίας με μπουτόν.</li> <li>• Να συνδέονται με δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 150lt και για τους δυο ή τουλάχιστον 75lt ανά νιπτήρα.</li> </ul>
<b>ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΧΕΡΙΩΝ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το στέγνωμα των χεριών θα πρέπει να πραγματοποιείται με συσκευή παροχής ζεστού αέρα ή με τη χρήση χειροπετσετών.</li> </ul>
<b>ΛΕΚΑΝΕΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι λεκάνες πορσελάνινες με καπάκι και εντοιχισμένο κρυφό καζανάκι (για οικονομία χώρου και αποφυγή βανδαλισμού) που συνδέεται με δεξαμενή ανακυκλοφορίας και λειτουργεί με την χρήση μπουτόν χειρός το οποίο σε κάθε πάτημα παρέχει αυτόματα 3-6 λίτρα απολυμασμένου νερού έκπλυση της λεκάνης</li> </ul>
<b>ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το τρέιλερ θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη δεξαμενή λυμάτων χωρητικότητας κατ ελάχιστον 400lt που θα διαθέτει αεραγωγό ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό.</li> </ul>
<b>ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πρέπει να υπάρχουν δυο κρεμάστρες για ρούχα σε κάθε χώρο</li> <li>• Οδηγίες χρήσεως ευκρινείς εντός του θαλάμου τοποθετημένες σε κατάλληλη και πλήρως στεγανή θέση.</li> <li>• Εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός μπροστά από τις εισόδους με την είσοδο κάθε χρήστη,</li> <li>• Εντοιχισμένη συσκευή εκνέφωσης αρώματος ( για αποφυγή κλοπής)</li> <li>• Καλάθι συλλογής συσκευασιών ειδών ατομικής υγιεινής</li> <li>• Πιγκάλ τουαλέτας με αντικλεπτικό σύστημα</li> </ul>
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μηχανισμός διανομής χάρτου υγείας – χειροπετσετών χωνευτός στον τοίχο , τύπου center pull (για αποφυγή κλοπής)</li> <li>• Διανομέας υγρού σαπουνιού</li> </ul>
<b>ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Στην δεξαμενή ανακυκλοφορίας θα πρέπει να γίνεται χρήση δραστικών αρωματικών συμπυκνωμάτων (deodorizers) ειδικών για χημικές τουαλέτες , τα οποία θα πρέπει να είναι δραστικά για ολόκληρη την ημερήσια περίοδο χρήσης υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες</li> </ul>
<b>ΥΠΟΔΟΜΕΣ</b>	<p>Τα τρέιλερ τουαλετών θα πρέπει να έχουν αυτονομία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Από τα δίκτυα ύδρευσης</li> <li>• Από τα δίκτυα αποχέτευσης</li> <li>• Από τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος ( με χρήση φωτοβολταϊκού)</li> </ul>
<b>ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες θα πρέπει για λόγους υγιεινής και καθαρισμού να είναι λείες</li> <li>• Δάπεδο αντιολισθητικό</li> </ul>

<b>ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</b>	Όχημα επιβατικό ή φορτηγό ή μεταφορά με δημοσίας χρήσεως όχημα μεταφοράς

#### Δ. ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ – ΝΤΟΥΖ</b>
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΞΩΤ) +-10 εκ.	(Πλάτος xΜήκοςxΎψος) 2,40μx6,00μx2,50μ
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	Για σύνδεση σε σταθερό δίκτυο αποχετεύσεως, ύδρευσης και ηλεκτρισμού
ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ	Συμπιεσμένο Πάνελ τραπεζοειδούς μορφής 40mm/90mm με μόνωση πολουρεθάνης και βαμμένο ηλεκτροστατικά εξωτερικά και εσωτερικά σε χρώμα RAL 9002 (ή αντίστοιχο)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ	Συμπιεσμένο πάνελ πάχους 40mm με μόνωση πολουρεθάνης και βαμμένο ηλεκτροστατικά εξωτερικά και εσωτερικά σε χρώμα RAL 9002 (ή αντίστοιχο).
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ	Αλουμινίου βαμμένου ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010 (ή αντίστοιχο), διαστάσεων 650mm*2000mm ανοιγόμενες εξωτερικά, με γέμιση πάνελ και εξαερισμό. Υπάρχει χερούλι και κλειδαριά εξωτερικά και εσωτερικά. Μεντεσέδες επαναφοράς.
ΠΑΡΑΘΥΡΑ	PVC βαμμένου ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010 (ή αντίστοιχο), διαστάσεων 500mm*500mm ανακλινόμενα.
ΧΩΡΟΙ	7 τουαλέτες με νιπτήρα, 3 χώροι με ντους και νιπτήρα και ένας αποθηκευτικός χώρος με θερμοσίφωνα ζεστού νερού.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Κεντρικός πίνακας με 4 ασφάλειες. Μια ασφάλεια για όλα τα εξωτερικά φώτα. Μια ασφάλεια για όλα τα εσωτερικά φώτα. Μια ασφάλεια για τον θερμοσίφωνα. Μια ασφάλεια έξτρα.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	7 λεκάνες πορσελάνης με επικαθίμενο καζανάκι, με βάνα νερού και ντουζ 7 πιγκάλ για τα 7 δωμάτια WC 10 νιπτήρες πορσελάνης με βάνα νερού 10 μπαταρίες μίξεως ζεστό – κρύο για τους νιπτήρες 10 καθρέπτες 3 μπαταρίες μίξεως ζεστό – κρύο για τις ντουζιέρες με σταθερό κεφάλι ντους 3 σχάρες απορροής νερού για τα τρία δωμάτια ντουζ 3 γωνιακές κουρτίνες για τα 3 δωμάτια ντουζ

Θεωρήθηκε  
Φυλή : 02./ 07/ 2020.

Ο Συντάξας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

**«ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»**

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

**ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

## **ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο**

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε και αφορά την μίσθωση χημικών τουαλετών οι οποίες θα τοποθετηθούν προς χρήση σε διάφορα κατά περίπτωση σημεία της πόλης όπου πραγματοποιούνται κάθε είδους λαϊκές υπαίθριες συναθροίσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως εορταστικές εκδηλώσεις τοπικών συλλόγων , εμποροπανηγύρεις ιερών ναών, πλατείες , χώρους στάθμευσης οχημάτων , σταθμούς προαστιακού σιδηροδρόμου , παιδικές χαρές κλπ , για την αντιμετώπιση των αναγκών υγιεινής των δημοτών και των διερχομένων .

## **ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"»
- του ν.3852/2010 << πρόγραμμα Καλλικράτης>>, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του

Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005", καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».

- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.
- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
- Της με αριθμό 56902/02-06-2017 (ΦΕΚ Β/1924/02-06-2017) Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

### **ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Συμβατικά στοιχεία είναι κατά σειρά ισχύος:

- i.* Η διακήρυξη της δημοπρασίας.
- ii.* Η τιμή προσφοράς του αναδόχου.
- iii.* Η τεχνική έκθεση της μελέτης.
- iv.* Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης.
- v.* Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
- vi.* Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

### **ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ**

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση της προμήθειας και των εργασιών. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε επιμελητήριο με συναφές επάγγελμα για την

προμήθεια και τις εργασίες της παρούσης.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, στο πεδίο υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, στο πεδίο περιβαλλοντικής διαχείρισης και στο πεδίο διασφάλισης ποιότητας.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει

- Πιστοποιητικό επιμελητηρίου για το ασκούμενο επάγγελμά του.
- Πιστοποιήσεις :

α) ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015, για την προστασία του Περιβάλλοντος

β) ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, για την διασφάλιση ποιότητας

γ) ΕΛΟΤ 18001:2008/OHSAS 18001:2007, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ή ισοδύναμες των ανωτέρω

• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που θα περιλαμβάνει τυχόν βλάβη που θα προκληθεί στο Περιβάλλον ή σε τρίτους από ατύχημα.

- Να διαθέτει άδεια εναπόθεσης λυμάτων σε Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων εντός ορίων του Νομού Αττικής.
- Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις με αντικείμενο αντίστοιχο της παρούσας διακήρυξης σε Δημόσιο Φορέα ή ιδιώτη, που θα συνοδεύονται από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
- Ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (δηλαδή ο κύκλος εργασιών που αναφέρεται σε εκτέλεση συμβάσεων με αντικείμενο αντίστοιχο της παρούσας διακήρυξης) θα πρέπει να υπερβαίνει κατά έτος την προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ της παρούσας διακήρυξης. ( άρθρο 75 του Ν.4412/2016). Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω να απαιτείται η υποβολή ετήσιων αναλυτικών πινάκων στους οποίους θα αναφέρεται ο εργοδότης (ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα) η περίοδος σύμβασης, η αξία της σύμβασης προ Φ.Π.Α., συνοδευόμενα είτε από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, είτε από αντίγραφα των συμβάσεων, από τα οποία θα πιστοποιούνται τα ανωτέρω).

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα (1) όχημα εξοπλισμένο με ειδικά πιεστικά και αντλητικά συγκροτήματα καθώς και δεξαμενή συλλογής λυμάτων και καθαρού νερού.

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει σε περίπτωση βλάβης του οχήματος αυτού, ένα (1) δεύτερο εφεδρικό όχημα το οποίο θα μπορεί εντός τριών (3) ωρών από την προκύπτουσα βλάβη να αναλάβει την απρόσκοπτη συνέχιση του καθαρισμού και της απολύμανσης.

Τα τρέιλερ θα πρέπει να διαθέτουν έγκριση τύπου νόμιμης κυκλοφορίας στην Ελλάδα καθώς και πινακίδα κυκλοφορίας. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον ανάδοχο με την υποβολή της προσφοράς του.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση και τεχνικά φυλλάδια- prospectus, που να αποδεικνύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό μίσθωση ειδών και την συμφωνία τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης Μελέτης και να έχει τη δυνατότητα προσκόμισης επί τόπου δειγμάτων των συγκεκριμένων ειδών με την κατάθεση φυσικού φακέλου σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.

Οι βλάβες που τυχόν υποστεί ο υπό μίσθωση εξοπλισμός κατά την διάρκεια της σύμβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Η επισκευή τους και η αντικατάσταση των επίσης

βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίνει τον εξοπλισμό καθαρό στον τόπο και να τον εφοδιάζει άμεσα με τα αναγκαία για την λειτουργία είδη υγιεινής.

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαρίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης με το ποσό των 150€, για τις ημέρες που αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί το έργο πλημμελώς και αντισυμβατικώς, έχει δε το δικαίωμα μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, αφού πρώτα τον καλέσει σε εξώδικη διαμαρτυρία δεκαπέντε ημέρες πριν, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του, με υπαιτιότητά του.

#### **ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Ο ανάδοχος θα προβεί στην τοποθέτηση του εξοπλισμού σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας εντός τριών ημερών από την ημερομηνία συμβασιοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Ο έλεγχος και η συντήρηση του εξοπλισμού θα γίνεται καθημερινά συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και αργιών που θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να μειώσει τη διάρκεια μίσθωσης του εξοπλισμού.

#### **ΑΡΘΡΟ 6. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

Ο ανάδοχος θα εκδίδει σε μηνιαία βάση τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Το κόστος χρήσης των τροχηλάτου τρέιλερ χημικών τουαλετών θα γίνεται με βάση την ημερησία αποζημίωση που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη .

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.



## **ΑΡΘΡΟ 7. ΖΗΜΙΕΣ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ**

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση της υπηρεσίας και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή οποιοδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών, χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωσή της.

## **ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΙΜΕΣ**

Η προσφορά και οι τιμές του αναδόχου θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

## **ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της. Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τον εργολάβο την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκειά της είναι 1 έτος.

## **ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Κατά την παραλαβή των εργασιών συντήρησης θα ελέγχεται η λειτουργία των συντηρούμενων τουαλετών και θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση των εργασιών.

## **ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ**

Οι εργασίες καθαρισμού - απολύμανσης τουαλετών περιλαμβάνουν:

- Εσωτερικό καθαρισμό τοιχωμάτων, δαπέδου και οροφής
- Εξωτερικό καθαρισμό των τοιχωμάτων και περιμετρικώς πλύσιμο και καθαρισμό σε ακτίνα πέντε (5) μέτρα.
- Άντληση λυμάτων από τη δεξαμενή
- Εφοδιασμό του νιπτήρα, όπου υπάρχει, με καθαρό νερό
- Πλήρωση της δεξαμενής λυμάτων με χημικό και διάλυμα νερού τουλάχιστον 20 Λίτρων
- Ειδική απολύμανση λεκάνης
- Γενική απολύμανση καμπίνας
- Τοποθέτηση χαρτιού υγείας

Θα συντηρούνται 2 φορές ημερησίως μεταξύ των ωρών 08:00 -12:00 και 16:00 – 20:00, εκτός Κυριακής και αργιών που θα γίνεται μια φορά ο καθαρισμός τις πρωινές ώρες

Ειδικά για την τοποθέτηση του τρέιλερ στις εκδηλώσεις θα υπάρχει η πρόβλεψη για τοποθέτηση του πριν τις 08:00 και απόσυρση μετά το πέρας των εκδηλώσεων, ούτως ώστε να γίνει η προετοιμασία καθαρισμού και απολύμανσης για την λειτουργία της επόμενης μέρας.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **Έλεγχοι υγιεινής και συντήρησης**

Ο Δήμος θα προβαίνει σε ελέγχους τήρησης των όρων υγιεινής. Σε περίπτωση που οι τουαλέτες δεν πληρούν τους όρους υγιεινής θα συντάσσεται σχετική αναφορά προς το γραφείο προμηθειών και θα πιστοποιούνται τα αντίστοιχα πρόστιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. **Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στα οχήματα συντήρησης ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού ( etrack η αντίστοιχο ) και να διαθέτει για τον έλεγχο καλής λειτουργίας ένα ημερήσιο ωράριο πρόγραμμα συντήρησης των τουαλετών όπου η ώρα συντήρησης θα καθορίζεται με απόκλιση μισής ώρας πριν και μετά την συντήρηση. Το ανωτέρω πρόγραμμα θα υποβληθεί στον δήμο Φυλής με την υπογραφή της σύμβασης.**

Η επιτροπή θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία του γεωγραφικού συστήματος εντοπισμού μόνο για την παρακολούθηση της κίνησης σχετικά με τον καθαρισμό των τουαλετών του Δήμου Φυλής.

Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιτροπή του Δήμου, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθαρισμού, το οποίο θα περιλαμβάνει τον αριθμό των μονάδων που προτίθεται να καθαρίσει κάθε ημέρα, τα σημεία που είναι εγκατεστημένες και το χρονικό όριο. Μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού σε κάθε τουαλέτα από τον ανάδοχο θα επικολλάται αυτοκόλλητο έντυπο σε προκαθορισμένη θέση της τουαλέτας με την ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης των εργασιών καθαρισμού.

### **ΑΡΘΡΟ 13ο: Εγγυήσεις**

Για τις εγγυήσεις ισχύει το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση εκτέλεσης της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης. Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ ([άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16](#)).

### **Άρθρο 14ο: Επιστροφή εγγυήσεων**

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης ([άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16](#)).

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

### **ΑΡΘΡΟ 15° :Ζημίες - Αποζημιώσεις**

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και εν γένει ζημία αυτού οφειλόμενη είτε σε αμέλεια, απρονοησία, ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του.

### **ΑΡΘΡΟ 16ο**

Οι προσφορές θα αφορούν υποχρεωτικά το σύνολο των ποσοτήτων της μελέτης. Οποιαδήποτε προσφορά που δεν θα είναι για το σύνολο αλλά για μέρος των ανωτέρω θα απορρίπτεται.

### **ΑΡΘΡΟ 17ο :Φόροι τέλη κρατήσεις**

Σε κάθε τιμή συμπεριλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών και κάθε απαιτούμενη εργασία σχετική με την υπηρεσία και συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Ο Συντάξας

.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

**«ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»**

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤ.</b>	<b>ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΕΥΡΩ)</b>	<b>ΕΝΔ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ (ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ)</b>	<b>ΑΞΙΑ ΣΕ €</b>
1	Χημικές τουαλέτες	24		365	

2	Χημικές τουαλέτες ΑΜΕΑ	5		365	
3	Τρέιλερ τουαλετών	2		17	
4	Κοντέινερ 7 τουαλετών	1		365	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					
ΦΠΑ 24%					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ					

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ